

Beskrivelse

Centrisk saddestykke
Påstik
Cirkulært




Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.



Dimensioner

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l ₃
80	80	x	x
80	100	165	85
80	125	190	85
100	80	x	x
100	100	x	x
100	125	190	95
100	160	230	100
100	200	x	x
125	80	x	x
125	100	x	x
125	125	x	x
125	160	230	115
125	200	285	130
160	80	x	x
160	100	x	x
160	125	x	x
160	160	x	x
160	200	285	145
160	250	335	145
160	315	x	x
200	80	x	x
200	100	x	x
200	125	x	x
200	160	x	x
200	200	x	x

Bestilling - eksempel	TSTCL	100	125
Produkt			
Dimension 1 Ød			
Dimension 2 Ød ₃			

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l ₃
200	250	335	165
200	315	410	175
200	355	x	x
250	80	x	x
250	100	x	x
250	125	x	x
250	160	x	x
250	200	x	x
250	250	x	x
250	315	410	200
250	355	460	210
250	400	505	210
250	450	x	x
315	80	x	x
315	100	x	x
315	125	x	x
315	160	x	x
315	200	x	x
315	250	x	x
315	315	x	x
315	355	460	245
315	400	505	245
315	450	555	245
315	500	610	250
355	80	x	x

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l ₃
355	100	x	x
355	125	x	x
355	150	x	x
355	160	x	x
355	200	x	x
355	250	x	x
355	315	410	255
355	355	460	265
355	400	505	265
355	500	610	270
355	560	670	270
400	80	x	x
400	100	x	x
400	125	x	x
400	160	x	x
400	200	x	x
400	250	x	x
400	315	x	x
400	355	460	285
400	400	x	x
400	450	555	285
400	500	610	290
400	560	670	290
400	630	740	290
450	80	x	x
450	100	x	x
450	125	x	x

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l ₃
450	160	x	x
450	200	x	x
450	250	x	x
450	315	x	
450	355	460	310
450	400	x	x
450	450	555	310
450	500	610	315
450	560	670	315
450	630	740	315
500	80	x	x
500	100	x	x
500	125	x	x
500	160	x	x
500	200	x	x
500	250	x	x
500	315	x	x
500	355	460	335
500	400	x	x
500	450	555	335
500	500	610	340
500	560	670	340
500	630	740	340
500	710	820	340
560	80	x	x
560	100	x	x
560	125	x	x

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l ₃
560	160	x	x
560	200	x	x
560	250	x	x
560	315	x	x
560	355	460	365
560	400	x	x
560	450	555	365
560	500	610	370
560	560	670	370
560	630	740	370
560	710	820	370
560	800	910	370
630	100	x	x
630	125	x	x
630	160	x	x
630	200	x	x
630	150	x	x
630	315	x	x
630	355	460	400
630	400	x	x
630	450	555	400
630	500	610	405
630	560	670	405
630	630	740	405
630	710	820	405
630	800	910	405
710	100	x	x

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l ₃
710	125	x	x
710	160	x	x
710	200	x	x
710	250	335	420
710	315	410	430
710	355	460	440
710	400	505	440
710	450	555	440
710	500	610	445
710	560	670	445
710	630	740	445
710	710	820	445
710	800	910	445
710	1000	1130	445
800	160	x	x
800	200	x	x
800	250	335	465
800	315	410	475
800	355	460	485
800	400	505	485
800	450	555	485
800	500	610	490
800	560	670	490
800	630	740	490
800	710	820	490
800	800	910	490
800	1000	1130	490

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l ₃
900	630	740	540
900	710	820	540
900	800	910	540
900	900	1030	540
1000	250	x	x
1000	315	410	575
1000	355	460	585
1000	400	505	585
1000	450	555	585
1000	500	610	590
1000	560	670	590
1000	630	740	590
1000	710	820	590
1000	800	910	590
1000	1000	1130	590
1000	1120	1250	590
1000	1250	1380	590
1120	315	x	x
1120	355	x	x
1120	400	x	x
1120	450	x	x
1120	500	610	650
1120	560	670	650
1120	630	740	650
1120	710	820	650
1120	800	910	650
1120	1000	1130	650

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l ₃
1120	1120	1250	650
1120	1250	1380	650
1250	315	x	x
1250	355	x	x
1250	400	x	x
1250	450	x	x
1250	500	610	715
1250	560	670	715
1250	630	740	715
1250	710	820	715
1250	800	910	715
1250	1000	1130	715
1250	1120	1250	715
1250	1250	1380	715
1400	1000	x	x

